



BEARING FORGE OF AMERICA CORP.



25 mm x 52 mm x 15 mm koyo 6205 bearing

Bearing No. 6205

Dimensione	25x52x15 mm
Marchio	KOYO
Diametro del foro	25 mm
Diametro esterno	52 mm
Larghezza	15 mm
d	25 mm
D	52 mm
B	15 mm
C	15 mm
r min.	1 mm
da min.	30 mm
Da max.	47 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,128 Kg
Carico dinamico di base (C)	14 kN
Carico statico di base (C0)	7,85 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	13000 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	15000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	KOYO
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0.142

6205 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



BEARING FORGE OF AMERICA CORP.

Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Altre caratteristiche	Deep Groove
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.koyousa.com
Peso / LBS	0.28219
Larghezza interna della corsa	0 Inch 0 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.591 Inch 15 Millimeter
Alesaggio	0.984 Inch 25 Millimeter
Diametro esterno	2.047 Inch 52 Millimeter



BEARING FORGE OF AMERICA CORP.

Bearing No.	6205
r(min)	1
Cr	17.5
C0r	7.85
Cu	0.550
f0	13.9
Lubrificazione a grasso.	13000
Olio lubrificante.	15000
da(min)	30
Da(max)	47
ra(max)	1
(Riferimento) Massa (kg)	0.128